

DBX-30 Babyfoon


Gebruiksaanwijzing



- INTRODUCTIE**
De DBX-30 babyfoon is een geluidsmelder / monitor waar-mee u draadloos via de ontvanger de geluiden kunt horen die door de microfoon in de zender worden opgepikt. Een veelgebruikte toepassing is als babyfoon bij baby's of kleine kinderen of als geluidsmonitor bij ouderen.
- BEOOGD GEBRUIK**
De DBX-30 is alleen een geluidsmelder / detector voor huishoudelijk gebruik. De DBX-30 kan op geen enkele wijze de fysieke aanwezigheid van ouders / oppassers of hulpverleners vervangen.
- ECO MODUS**
Deze DBX-30 babyfoon is uitgerust met een ECO MO-DUS die automatisch de zender uitschakelt als uw baby rustig slaapt en alleen inschakelt als dat nodig is, dus alleen als uw baby huilt.
Zie verder hoofdstuk 11.1 in deze gebruiksaanwijzing

- VERKLARING VAN CONFORMITEIT**
De verklaring van conformiteit is beschikbaar op www.alecto.nl
- TOEGESTAAN GEBRUIK**
De DBX-30 werkt op een frequentie van 1800MHz. Het gebruik van deze babyfoon is toegestaan in alle landen van de EU.
- MILIEU (afdanken)**
Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Uitgewerkte batterijen niet weggooien maar inleveren bij uw plaatselijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).
- TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Voedingsadapter:	modelnummer: S003GV0600050 in: 100-240V AC 50/60Hz 150mA uit: 6V DC 500mA
Frequentie:	1880MHz - 1900MHz 10 kanalen, auto select
Gebruikstemperatuur:	0 ~ 40°C
Opslagtemperatuur:	-20 ~ 70°C
Bereik:	tot 50m binnen huis tot 300m buiten huis
Batterijen :	2x AAA Alkaline 1,5V of 2x AAA NiMH oplaadbare, met zij-aansluiting om op te laden !
Werkingsduur ouder-unit op accu: tot. 10 uur	
Oplaadtijd batterijen ouder-unit: tot 8 uur	



- mogelijkheid om de ouderunit aan een draagkoordje aan bijv. uw broekriem mee te dragen
- aan-uit drukknop
- aansluiting voedingsadapter
- ingebouwde luidspreker
- aan/uit lampje & status indicator & geluid lampjes
 - knippert groen als de ouder-unit op zoek is naar de baby-unit
 - continu groen als de ouder-unit in verbinding is met de baby-unit
 - knippert rood als de batterijen opgeladen worden
 - continu rood als de batterijen leeg raken
 - links, rechts en bovenin zitten ook nog rode lampjes die oplichten als de baby huilt, hiermee heeft u ook een ge-luidindicatie voor het geval u het volume heeft uitgezet
- VOX functie schakelaar
- volume hard/zacht drukknoppen
- batterijcompartiments (achterzijde ouder-unit)
- aan/uit lampje, dient tevens als nachtverlichting
 - knippert groen als de baby-unit op zoek is naar de ouder-unit
 - continu groen als de baby-unit in verbinding is met de ouder-unit
- aansluiting voedingsadapter
- ingebouwde microfoon
- oproep-toets naar de ouder-unit
- aan-uit drukknop

- 9 INSTALLATIE**
- 9.1 OUDER-UNIT:**
- De ouder-unit betreft zijn voeding uit de meegeleverde oplaadbare batterijen. Deze batterijen worden opgeladen via de meegeleverde voedingsadapter.
 - draai de batterijdeksel aan de achterzijde van de ouder-unit naar links (OPEN) en neem de batterijdeksel af
 - plaats de oplaadbare batterijen zoals in het batterij-compartiment staat aangegeven, let daarbij op de polariteit (+ en -)

- plaats de batterijdeksel terug en draai deze naar rechts (CLOSE) om te vergrendelen
- plug het stekkertje van de voedingsadapter in de DC 6V aansluiting van de ouder-unit en doe de adapter in een 230Volt stopcontact
- laat nu de ouder-unit 15 uur onafgebroken opladen om het batterijenpakket goed op te laden

ATTENTIE:
Plaats eerst de batterijen in de ouder-unit en sluit dan de voedingsadapter aan.

- 9.2 BABY-UNIT:**
De baby-unit betreft zijn voeding uit de meegeleverde voedings-adapter. Plug het stekkertje van de voedingsadapter in de DC 6V aansluiting van de baby-unit en doe de adapter in een 230 Volt stopcontact
- 9.3 PLAATSINGSTIPS:**
- Plaats de baby-unit NIET in het bed bij de baby maar houd een minimale afstand van 1 tot 2 meter tussen de baby en de baby-unit.
 - ZORG DAT DE BABY HET ADAPTERSNOER NIET KAN AANRAKEN.
 - Plaats de baby-unit en de ouder-unit nooit in direct zonlicht en niet op een vochtige plaats. De babyfoon is niet waterdicht. Bij intridend vocht kan schade aan de elektronica ontstaan.

10 GEBRUIKEN
Let op dat deze babyfoon alleen een hulpmiddel is. Het toestel kan nooit de fysieke en controlerende aanwezigheid van een ouder of een oppasser vervangen.

- 10.1 IN- / UITSCHAKELEN EN VERBINDINGSCONTROLE:**
Inschakelen ouder-unit:
- de aan/uit toets gedurende ruim 2 seconden indrukken om de ouder-unit in te schakelen
 - het aan/uit lampje gaat knipperen en de ouder-unit gaat verbinding zoeken met de baby-unit

- Inschakelen baby-unit:
- de aan/uit toets gedurende ruim 2 seconden indrukken om de baby-unit in te schakelen
 - het aan/uit lampje gaat knipperen en de baby-unit gaat verbinding zoeken met de baby-unit

Verbinding OK:
zodra de ouder-unit en de baby-unit elkaar 'gefounden' hebben, is er verbinding en lichten de lampjes continue op.

Uitschakelen ouder-unit & baby-unit:
de aan/uit druktoets op de ouder- of baby-unit ruim 2 seconden indrukken om deze unit uit te schakelen

10.2 LUISTEREN:
Zodra de baby-unit geluid detecteert, wordt dit geluid naar de ouder-unit gezonden.

Ontvangstvolume:
met de toetsen + en - op de ouder-unit kunt u het volume instellen (10 niveaus + geluid uit)

Bij het bereiken van het maximum of minimum volume klinkt een extra beeptoonje als u de + of - toets indrukt.

Optische geluidsmelding:
de geluidslampjes in de opening boven in de ouder-unit lichten op in het ritme dat de baby huilt; hierbij heeft u, ook als het volume op uit staat, een indicatie van het geluid in de babykamer

10.3 OPROEPTOON NAAR OUDER-UNIT:
U kunt deze functie gebruiken om assistentie te verzoeken in de baby-kamer of om de ouder-unit te zoeken in het geval deze kwijt is. Let op dat de ouder-unit wel aan moet staan om de oproep-tonen te laten klinken.

- druk op de baby-unit kort op toets
- bij de ouder unit klinken series van 2 beep-tonen
- na 2 minuten stoppen deze beep-tone of druk op een willekeurige toets om de tonen voortijdig te stoppen

deze beep-tonen klinken ook als het volume op de ouder-unit op 0 (geen geluid) is ingesteld

10.4 NACHTVERLICHTING:
Het aan/uit lampje bij de baby-unit fungeert tevens als nachtverlichting. Let op dat u dit lampje niet kunt uitschakelen zonder dat u ook de baby-unit zelf uitschakelt.

10.5 VOX (geluidgestuurd inschakelen)
Met de VOX schakelaar op de ouder-unit in de OFF stand geeft de baby-unit alle geluiden van de baby aan de ouder-unit door, ook als de baby rustig slaapt.

Met de VOX schakelaar in de stand ON, geeft de baby-unit alleen de geluiden door als de baby huilt.

Het geluidsniveau waarbij in de VOX-ON stand de baby-unit wordt ingeschakeld is vast ingesteld en kan niet door u gewijzigd worden.

11 OVERIGE FUNCTIES

11.1 ECO MODUS:
Met de VOX schakelaar op de ouder-unit op ON stopt de baby-unit met zenden als de baby rustig slaapt. Hierbij wordt de zender volledig uitgeschakeld. Wel wordt met korte controlesignalen de verbinding tussen de baby-unit en de ouder-unit gecontroleerd. Met de VOX schakelaar op OFF is de baby-unit continu ingeschakeld. Dus geen ECO MODUS bij VOX OFF.

11.2 VERBINDINGSCONTROLE:

Ouder-unit:
Zodra en zolang de ouder-unit en de baby-unit contact met elkaar hebben, licht op de ouder-unit het aan/uit lampje continu groen op.

Zodra de ouder-unit buiten bereik komt van de baby-unit (of de baby-unit wordt uitgezet of valt uit), dan gaat dit lampje knipperen en klinkt elke seconde een beep-tonen.

Zodra de oorzaak van deze buitenbereik-melding is verholpen, zal het verbindingscontrolelampje weer continu oplichten en stoppen de beep-tonen.

Ook als de units worden aangezet, zal het verbindingscontrolelampje eerst knipperen. In deze tijd 'zoekt' de ouder-unit naar de baby-unit. Zodra de baby-unit 'gevonden' is, zal het lampje continu oplichten.

Baby-unit:
Als de verbinding tussen de ouder-unit en de baby-unit wegvalt, dan gaat bij de baby-unit het aan/uit lampje knipperen. Er klinken geen beep-tonen.

11.3 BATTERIJ-INDICATIE OUDER-UNIT:
Ruim een uur voordat de ouder-unit door lege batterijen uitschakelt, licht het aan/uit lampje rood op en klinkt er elke 30 seconden een beep-tonen. Sluit nu de adapter aan om de batterijen op te laden of plaats volle batterijen.

12 ALGEMENE (VEILIGHEIDS) INSTRUCTIES EN TIPS

12.1 ALGEMEEN:
Controleer elke keer vóór gebruik de correcte werking van de babyfoon. Naast de bereik- en verbindingscontrole van de DBX-30 is het regelmatig gehoormatig controleren van de verbinding tijdens het gebruik aan te raden.

Gebruik de babyfoon alleen als hulpmiddel en nooit als vervanger voor een volwassen en menselijke baby-oppas.

De DBX-30 mag nergens anders voor gebruikt worden dan voor het detecteren van geluiden binnen uw eigen private omgeving; een ieder die zich in de af te luisteren ruimte bevindt of kan bevinden, dient op de hoogte te zijn van de geplaatste babyfoon.

Voor het gebruik van deze draadloze babyfoon heeft u geen vergunning nodig. Het systeem kan vrij in een huishoudelijke situatie toegepast worden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat altijd een storingsvrije signaaloverdracht mogelijk is.

Indien de units niet in gebruik zijn als babyfoon, deze altijd middels de aan/uit drukknop uitschakelen.

OM VERSTIKKINGSGEVAAR TE VOORKOMEN IS HET ZEER BELANGRIJK DAT U ER VOOR ZORGT DAT DE BABY NOOIT BIJ HET ADAPTERSNOER KAN KOMEN

12.2 ONDERHOUD:
Reinig de babyfoon uitsluitend met alleen een licht vochtige doek; gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen. Vóór het reinigen dienen eventueel aangesloten voedingsadapters losgekoppeld te worden.

12.3 MEER BABYFOONS GEBRUIKEN:
De technologie van de DBX-30 laat het toe om meerdere babyfoon-sets (baby-unit en ouder-unit) tegelijk en naast elkaar storingsvrij te gebruiken om zodoende meerdere babykamers tegelijk te bewaken; elke bij elkaar behorende ouder-unit en baby-unit is voorzien van een eigen unieke code die het onmogelijk maakt dat de DBX-30 signalen van andere babyfoons oppikt of dat andere babyfoons het geluid van uw baby oppikken. Het is niet mogelijk om uw DBX-30 met losse baby-units of losse ouder-units uit te breiden.

12.4 VOEDING:
Adapters:
Bij het gebruik van de adapters alleen de bijgeleverde adapters gebruiken. Het aansluiten van een andere voedings-adapter dan de bijgeleverde adapters kan de elektronica van de DBX-30 beschadigen.

Batterijen:
U kunt zowel normale als oplaadbare batterijen plaatsen. Let alleen op dat bij oplaadbare batterijen deze aan de ZIJKANT van de batterij geladen wordt. Dit houdt in dat niet alle oplaadbare batterijen gebruikt kunnen worden. Zijn de meegeleverde oplaadbare batterijen uitgeput, neem dan contact op met de Alecto servicedienst voor een setje nieuwe oplaadbare batterijen met een zij-aansluiting. Bestelnummer van zo een batterij: "DBX-30.00". Wij adviseren wel om altijd beide batterijen tegelijk te vervangen, ook al is er maar één uitgewerkt.

DBX-30 Babyphone


Mode D’emploi



- INTRODUCTION**
Le DBX-30 est une alarme/moniteur pour bébé qui vous permet d’écouter sans fil les sons recueillis par le micro de l’unité qui émet. Cet appareil est utilisé communément comme moniteur pour bébé et pour petits enfants ou comme moniteur de son pour personnes âgées.
- UTILISATION PRÉVUE**
Le DBX-30 est une alarme/détecteur de son à usage domestique uniquement. Le DBX-30 ne peut en aucun cas remplacer la présence physique des parents, des baby-sitters ou personnels de soin.
- MODE ÉCO**
Le moniteur pour bébé DBX-30 est équipé d’un MODE ECO pour lequel l’émetteur s’éteint automatiquement lorsque votre bébé dort tranquillement et se met en marche uniquement lorsque c’est nécessaire, tel que quand votre bébé crie.
veuillez voir également le chapitre 11.1 dans ce manuel

- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**
La déclaration de conformité est disponible sur le site www.alecto.nl
- UTILISATION AUTORISÉE**
Le DBX-30 fonctionne sur une fréquence de 1800MHz. L’utilisation cet équipement est autorisée dans tous les pays de l’UE.
- ENVIRONNEMENT (Mise au rebut)**
À la fin de vie du produit, il ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques normaux. Vous devez le porter dans un point de collecte pour recyclage d’équipements électriques et électroniques.
Ne jetez jamais les piles usées, mais rapportez-les dans votre pont de collecte local pour petits déchets chimiques.
- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Adaptateur d'alimentation :	modèle : S003GV0600050 entrée : 100-240V AC 50/60Hz 150mA sortie : 6V DC 500mA  
Fréquence :	1880MHz - 1900MHz 10 canaux, sélection automatique
Température de fonctionnement :	0 ~ 40°C
Température de rangement :	-20 ~ 70°C
Portée :	jusqu’à 50m à l’intérieur jusqu’à 300m à l’extérieur
Piles :	2x AAA Alcaline 1.5V ou 2x AAA NiMH rechargeable, avec entrée de côté pour rechargement!
La durée de vie des piles de l’unité parent est max. 10 heures. Le temps de recharge des piles de l’unité parent est max. 8 heures.	



- Possibilité de transporter l’unité parent tel qu’à votre ceinture en utilisant un cordon
 - Bouton de marche
 - Connexion de l’adaptateur d’alimentation
 - Haut-parleur intégré
 - Indicateur de marche & indicateur d’état & indicateurs de son
 - Indicateur clignotant en vert lorsque l’unité parent recherche l’unité bébé
 - Indicateur vert reste éclairé lorsque l’unité parent est connectée à l’unité bébé
 - Indicateur clignotant en rouge lorsque les piles se rechargent
 - L’indicateur reste rouge lorsque les piles sont Presque vides
 - De gauche à droite et dans la partie supérieure, indicateurs rouges s’éclaireront lorsque le bébé crie pour vous avertir en cas où vous avez réglé le volume sur éteint (OFF)
 - Commutateur de fonction VOX
 - Bouton augmenter/diminuer le volume
 - Compartiments des piles (à l’arrière de l’unité parent)
 - Indicateur de marche, également utilisé pour éclairage la nuit
 - Indicateur clignotant en vert lorsque l’unité bébé recherche l’unité parent
 - L’indicateur vert reste éclairé lorsque l’unité bébé est connectée à l’unité parent
 - Connexion de l’adaptateur d’alimentation
 - microphone intégré
 - bouton d’appel de l’unité parent
 - Bouton de marche
- INSTALLATION**
 - UNITÉ PARENT :**
 - L’unité parent est alimentée piles rechargeables incluses. Ces piles sont chargées via l’adaptateur d’alimentation fourni.
 - Tournez le couvercle de pile à l’arrière de l’unité parent tout à gauche (OPEN) et retirez-le.
 - Insérez les piles rechargeables en respectant les marques à l’intérieur du compartiment à piles, faites attention à la polarité (+ et -).

Activer unité bébé :
1. Appuyez et restez appuyé sur le bouton  de mise en marche pendant au moins 2 secondes pour mettre en marche l’unité parent
2. l’indicateur d’alimentation commence à clignoter et l’unité parent établit une connexion avec l’unité bébé

Connexion OK :
dès que l’unité parant et l’unité bébé ‘se sont trouvées’, la connexion est établie et les indicateurs resteront éclairés.

Mise à l’arrêt de l’unité parent et de l’unité bébé :
appuyez et restez appuyé sur le bouton poussoir de marche  sur l’unité parent ou l’unité bébé pendant 2 secondes pour éteindre cette unité

10.2 ÉCOUTE :
Dès que l’unité bébé détecte un son, ce son sera transmis vers l’unité parent.

Volume de réception :
Vous pouvez définir le volume (10 niveaux + son coupé) avec les touches + et - sur l’unité parent.

Une fois atteint le volume maximum ou minimum, une tonalité de bip supplémentaire sonnera lorsque vous appuyez sur le bouton + ou -.

Notification sonore optique :
Les indicateurs de son sur l’unité parent s’éclaireront selon le rythme des cris du bébé; cela vous fournit une indication des sons dans la pièce où se trouve le bébé même si vous avez coupé le volume

10.3 TONALITÉ D’APPEL DE L’UNITÉ PARENT :
vous pouvez utiliser cette fonction pour demander une assistance dans la pièce du bébé ou pour rechercher l’unité parent dans la cas où vous l’avez déplacé. Gardez à l’esprit que l’unité parent doit être allumée afin d’émettre des tonalités d’appel.
1. Appuyez brièvement sur le bouton  sur l’unité bébé
2. L’unité parent émettra une série de tonalité de 2 bips
3. Ce bip s’arrêtera après 2 minutes ou vous pouvez appuyer sur un bouton au hasard pour arrêter plus tôt les tonalités de bip

Ces tonalités de bip peuvent également être entendues lorsque le volume de l’unité parent est réglé sur 0 (pas de son)

10.4 ECLAIRAGE DE NUIT :
L’indicateur de marche de l’unité bébé sert également d’éclairage de nuit. Gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas éteindre ce voyant sans également éteindre l’unité bébé.

10.5 VOIX (commutateur actionné par la voix)
Avec le commutateur VOIX sur l’unité parent réglé sur éteint (OFF), l’unité bébé émettra tous les sons de l’unité bébé, également lorsque le bébé dort tranquillement.

Avec le commutateur VOIX en marche, l’unité bébé transmettra uniquement des sons lorsque le bébé crie.

Le niveau sonore pour lequel l’unité bébé s’allume en mode VOIX active est fixé et ne peut pas être réglé.

11 AUTRES FONCTIONS

11.1 MODE ÉCO :
Lorsque le commutateur de marche de VOIX sur l’unité parent est défini sur Marche (ON), l’unité bébé s’arrêtera d’émettre lorsque le bébé dort tranquillement. Dans ce cas, l’émetteur est éteint complètement.
Cependant, des signaux de vérification brefs vérifieront la connexion entre l’unité bébé et l’unité parent.
Lorsque le commutateur VOIX est réglé sur OFF, l’unité bébé émettra continuellement ce qui signifie que le MODE ECO n’est pas disponible avec VOIX éteint (sur OFF).

11.2 VÉRIFICATION DE CONNEXION :

Unité parent :
Dès que et aussi longtemps que l’unité parent et bébé sont en contact l’une avec l’autre, le voyant vert allumé/éteint sur l’unité parent sera continuellement éclairé.

Dès que l’unité parent est hors de portée de l’unité bébé (ou si l’unité bébé est éteinte ou dysfonctionne), cet indicateur commencera à clignoter alors que l’unité émet un bip toutes les secondes.

Dès que la cause de hors de portée a été résolue, l’indicateur de connexion deviendra vert continuellement et les tonalités de bip ne seront plus émises.

De plus lorsque les unités sont en premier mises en marche, l’indicateur de connexion clignotera en premier. L’unité parent ‘recherche’ à présent l’unité bébé. Dès que l’unité bébé est ‘trouvée’, l’indicateur deviendra vert.

Unité bébé :
Lorsque la connexion entre l’unité parent et l’unité bébé est perdue, l’indicateur de marche de l’unité bébé commencera à clignoter. Cependant, aucun bip de tonalité ne retentira.

11.3 INDICATION DE PILE DE L’UNITÉ PARENT :
Au moins une heure avant que l’unité parent ne s’éteigne à cause des piles vides, l’indicateur de marche rouge s’éclairera et une tonalité de bip sera émise toutes les 30 secondes. Veuillez connecter l’adaptateur pour recharger les piles ou insérez des piles pleines.

12 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES (DE SÉCURITÉ) ET CONSEILS

12.1 GENERAL :
Avant chaque utilisation, toujours vérifier si le babyphone fonctionne correctement. En plus de vérifier la portée du DBX-30 et la connexion, il est recommandé de vérifier sa connexion à l’oreille pendant son utilisation.

Utilisez uniquement le babyphone pour avoir l’esprit tranquille, il ne peut jamais servir de remplacement d’un adulte ou baby-sitter.

Le DBX-30 ne peut pas être utilisé pour autre chose que la détection de sons dans votre propre environnement privé; toute personne située dans la salle qui est en cours d’écoute doit être informée qu’un babyphone est utilisé.

Vous n’êtes pas obligé d’avoir une licence pour l’utilisation de ce babyphone. Le système peut être appliqué librement dans toute situation intérieure. Cependant, la transmission d’un signal sans interférence ne peut pas toujours être garantie

Dans le cas où les unités ne sont pas utilisées, veuillez toujours les éteindre en utilisant le bouton de marche.

POUR EVITER UNE RISQUE D’ETOUFFEMENT, IL EST ESSENTIEL DE S’ASSURER QUE LE BÉBÉ NE PUISSE JAMAIS ATTEINDRE LE CÂBLE DE L’ADAPTATEUR

12.2 MAINTENANCE :
Nettoyez le babyphone uniquement avec un chiffon humide; n’utilisez jamais de nettoyant chimique. Avant tout nettoyage, vous devez débrancher les adaptateurs. Avant nettoyage, tout adaptateur d’alimentation connecté doit être débranché.

12.3 UTILISATION DE MULTIPLES BABYPHONES :
La technologie du DBX-30 permet l’utilisation simultanée et sans fil de multiples ensembles complets de babyphones (unité bébé et unité parent) proche l’une de l’autre, pour surveiller de multiples chambres/pièces de bébés en même temps; chaque combinaison d’unité bébé/parent est fournie avec son propre code unique, rendant impossible de recevoir des signaux du DBX-30 provenant d’autres interphones pour bébé ou pour les autres babyphones de recevoir le son de votre bébé. Il n’est pas possible de prolonger votre DBX-30 avec des unités bébé ou unités parent individuelles.

12.4 ALIMENTATION :
Adaptateurs :
Lors de l’utilisation des adaptateurs, utilisez uniquement les adaptateurs fournis. La connexion d’autres adaptateurs que ceux fournis peut causer des dommages à l’électronique du DBX-30.

Piles :
Vous pouvez installer soit des piles normales soit des piles rechargeables, mais gardez à l’esprit que les piles rechargeables sont chargés sur le CÔTÉ des piles. Cela signifie que toutes les piles rechargeables ne peuvent pas être utilisées. Lorsque les piles fournies ne sont plus bonnes, veuillez contacter le service client d’Alecto pour un nouvel ensemble de piles rechargeables avec une connexion sur le côté. Le numéro de commande de ce type de pile est : “DBX-30.00”. Nous vous recommandons de toujours remplacer les deux piles en même temps, même quand une seule n’est plus bonne.

12.5 PORTÉE :
Cet interphone bébé a une portée de 300 mètres en champ libre et jusqu’à 50 mètres à l’intérieur; cette portée dépend des conditions locales (murs en béton, autres interphones bébé, téléphones sans fil, etc.).

- Remplacez le couvercle de pile et tournez-le vers la droite (CLOSE) pour le verrouiller.
- Insérez la petite fiche de l’adaptateur d’alimentation dans l’entrée DC 6V de l’unité parent et insérez l’adaptateur dans une prise murale 230Volts.
- À présent veuillez charger l’unité parent continuellement pendant 15 heures pour complètement recharger le pack des piles

ATTENTION :
Insérez les piles d’abord dans l’unité parent puis connectez l’adaptateur d’alimentation.

9.2 UNITÉ BÉBÉ :
L’unité bébé est alimentée par l’adaptateur d’alimentation fourni. Connectez l’adaptateur d’alimentation à la connexion 6 VDC de l’unité parent et branchez l’adaptateur d’alimentation à une prise secteur 230 Volts.

9.3 CONSEILS DE POSITIONNEMENT :

- Ne placez PAS l’unité bébé dans le lit avec le bébé, mais gardez une distance minimale de 1-2 mètres entre le bébé et l’unité bébé.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE BEBE NE PUISSE PAS TOUCHER LE CÂBLE DE L’ADAPTATEUR.
- N’exposez pas l’unité bébé ni l’unité parent à la lumière directe du soleil ou dans des zones humides. Ce babyphone n’est pas étanche, la pénétration d’humidité peut entraîner des dommages à l’électronique.

10 UTILISATION
N’oubliez pas que ce bébéphone est simplement une aide. L’appareil ne remplacera jamais la présence et la surveillance physiques d’un parent ou baby-sitter.

10.1 MISE EN MARCHE/ARRÊT ET VERIFICATION DE CONNEXION :
Mise en marche de l’unité parent :

- Appuyez et restez appuyé sur le bouton  de mise en marche pendant au moins 2 secondes pour mettre en marche l’unité parent
- l’indicateur d’alimentation commence à clignoter et l’unité parent établit une connexion avec l’unité bébé

12.6 UTILISATION DE PILE DE L’UNITÉ PARENT :
Avec les piles entièrement chargées, vous pouvez utiliser l’unité parent plus de 10 heures sans l’adaptateur d’alimentation. Cette durée dépend de l’utilisation (le paramétrage du niveau du volume, les conditions des piles rechargeables, etc.).

Gardez à l’esprit que l’unité parent continue à utiliser une petite quantité de courant lorsqu’elle est éteinte. C’est la raison pour laquelle il est recommandé de laisser l’unité parent connectée à l’adaptateur d’alimentation tout le temps, même lorsque vous n’utilisez pas le moniteur pour bébé. Cela permet de s’assurer que le pack pile est pleinement chargé tout le temps dont vus avez besoin pour utiliser le moniteur pour bébé en mobilité.

La durée de charge des piles vides est d’environ 8 heures.

13 GARANTIE
Votre réveil Alecto DBX-30 jouit d’une garantie de 24 mois à compter du jour d’achat. Pendant cette période, nous effectuons les réparations ou remédions axu défauts de fabrication. Cela est soumis à l’approbation de l’importateur.

COMMENT PROCÉDER :Si vous constatez un défaut, veuillez d’abord vous référer au guide de l’utilisateur. si le manuel ne fournit pas de réponse, contactez votre fournisseur ou le service client Alecto par téléphone au 073 6411 355 (Pays-Bas), 03 238 5666 (Belgique) ou par Internet sur www.alecto.nl.

LA GARANTIE EST ANNULÉE DANS LES CAS SUIVANTS : En cas de mauvaise utilisation, de mauvaises connexions, de fuite et/ou d’une mauvaise installation des piles, en cas l’utilisation de pièces n’étant pas d’origine, en cas de négligence et en cas de défauts causes par l’humidité, un incendie, une inondation, la foudre et toute catastrophe naturelle. La garantie est également annulée en cas de réparation et/ ou de réparations effectuées par un personnel non qualifié. La garantie s’annule si l’appareil est transporté de manière inadéquate. Pour jour de la garantie, l’utilisateur doit avoir la carte de garantie et la preuve d’achat. La garantie ne couvre pas les câbles de connexion, les prises et les batteries. Toute autre responsabilité concernant des dommages collatéraux est exclue de la garantie.

DBX-30 Baby monitor

User's Manual



1 INTRODUCTION

The DBX-30 is a baby alarm / monitor that allows you to wirelessly listen to the sounds being picked up by the microphone in the transmitting unit. This device is commonly used as a baby monitor for babies and small children or as a sound monitor for elderly people.

2. INTENDED USE

The DBX-30 is a sound alarm / detector for household use only. The DBX-30 can never be a replacement for the physical presence of parents, baby sitters or caregivers.

3. ECO MODE

The DBX-30 baby monitor is equipped with an ECO MODE in which the transmitter is turned off automatically when your baby is sleeping quietly and only switches on when this is necessary, i.e. only when your baby is crying. see also chapter 11.1 in this manual

4. DECLARATION OF CONFORMITY

The declaration of conformity is available on the website www.alecto.nl

5. AUTHORIZED USE

The DBX-30 works on a frequency of 1800MHz. Use of this equipment is allowed in all countries of the EU.

6. ENVIRONMENT (discarding)

At the end of the product's life span, it must not be disposed of as normal domestic waste. You must bring it to a collection point for the recycling of electric and electronic equipment. Never throw away exhausted batteries, but bring them to your local depot for small chemical waste.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS


Power adaptor:	model: S003GV0600050 in: 100-240V AC 50/60Hz 150mA out: 6V DC 500mA 
Frequency:	1880MHz - 1900MHz 10 channels, auto select
Operating temperature:	0 ~ 40°C
Storage temperature:	-20 ~ 70°C
Range:	up to 50m indoors up to 300m outdoors
Batteries:	2x AAA Alkaline 1.5V or 2x AAA NiMH rechargeable, with side input for charging!
Parent unit lifespan on battery:	max. 10 hours
Parent unit battery recharge time:	max. 8 hours

8 OVERVIEWS

Parent unit:



Baby-unit:



- possibility to carry the parent unit on e.g. your belt using a lanyard
- power button
- power adaptor connection
- built-in speaker
- power indicator & status indicator & sound indicators
 - flashing green indicator when the parent unit is searching for the baby unit
 - green indicator remains lit when the parent unit is connected to the baby unit
 - flashing red indicator when the batteries are charging
 - red indicator remains lit when the batteries are almost empty
 - to the left and right and in the upper part, red indicators will illuminate when the baby is crying to notify you in case you've set the volume to OFF
- VOX function switch
- volume increase/decrease buttons
- battery compartments (rear of parent unit)
- power indicator, also used for night light
 - flashing green indicator when the baby unit is searching for the parent unit
 - green indicator remains lit when the baby unit is connected to the parent unit
- power adaptor connection
- built-in microphone
- call button to the parent unit
- power button

9 INSTALLATION

9.1 PARENT UNIT:

- The parent unit is powered by the 2 included rechargeable batteries. These batteries are charged through the included power adaptor.
- turn the battery cover at the rear of the parent unit to the left (OPEN) and remove it.
- insert the rechargeable batteries according to the markings inside the battery compartment, please pay attention to the polarity (+ and -).

- replace the battery cover and turn it tot the right (CLOSE) to lock it
- insert the small plug of the power adaptor into the DC 6V input of the parent unit and insert the adaptor into a 230Volt wall socket.
- now please charge the parent unit continuously for 15 hours to properly charge the battery pack

ATTENTION:

Insert the batteries into the parent unit first and then connect the power adaptor.

9.2 BABY-UNIT:

The baby-unit is powered by the supplied power adaptor. Connect the power adaptor with the 6V DC connection of the parent unit and plug the power adaptor in a 230 Volt mains socket.

9.3 PLACEMENT TIPS:

- Do NOT place the baby unit in the bed with the baby, but maintain a minimal distance of 1-2 meters between the baby and the baby unit.
- MAKE SURE THE BABY CANNOT TOUCH THE ADAPTOR CABLE.
- Do not expose the baby-unit or parent-unit to direct sunlight or humid areas. This baby intercom is not water-proof, penetrating moisture can cause damage to the electronics.

10 USE

Don't forget that this baby intercom is merely an extra piece of mind. The device can never replace the physical and monitoring presence of a parent or babysitter.

10.1 SWITCHING ON/OFF AND CONNECTION VERIFICATION:

Switching on the parent unit:

- press and hold the  power unit for at least 2 seconds to switch on the parent unit
- the power indicator starts flashing and the parent unit will establish a connection with the baby unit

Enable baby unit:

- press and hold the  power unit for at least 2 seconds to switch on the parent unit
- the power indicator starts flashing and the parent unit will establish a connection with the baby unit

Connection OK:

as soon as the parent unit and baby unit have 'found' each other, the connection is established and the indicators will remain lit.

Switching off the parent unit and baby unit:

press and hold the  power push-button on the parent or baby unit for 2 seconds to switch off this unit

10.2 LISTENING:

As soon as the baby unit detects any sound, this sound will be transmitted to the parent unit.

Reception volume:

You can set the volume (10 levels + sound off) with the keys + and - on the parent unit.

Upon reaching the maximum or minimum volume, an extra beep tone will sound when you press the + or - button.

Optical sound notification:

the sound indicators on the parent unit will illuminate according to the rhythm of the bay crying; this provides you with an indication of the sounds in the baby room even when you're turned off the volume

10.3 CALL TONE TO PARENT UNIT:

You can use this function to request assistance in the baby room or to look for the parent unit in case you've misplaced it. Keep in mind that the parent unit must be switched on in order to emit the call tones.

- briefly press the  button on the baby unit
- the parent unit will emit a series of 2 beep tones
- this beep tone will stop after 2 minutes or you can press a random button to stop the beep tones earlier

these beep tones can also be heard when the volume at the parent unit is set to 0 (no sound)

10.4 NIGHT LIGHT:

The power indicator of the baby unit also acts as a night light. Keep in mind that you cannot switch off this light without also switching off the baby unit.

10.5 VOX (voice operated switch)

With the VOX switch on the parent unit set to OFF, the baby unit will transmit all sounds of the baby to the parent unit, also when the baby is sleeping quietly.

With the VOX switch set to ON, the baby unit will only transmit sounds when the baby is crying.

The sound level at which the baby unit switches on in the VOX ON mode is fixed and cannot be adjusted.

11 OTHER FUNCTIONS

11.1 ECO MODE:

When the VOX switch on the parent unit is set to ON, the baby unit will stop transmitting when the baby is sleeping quietly. In this case, the transmitter is switched off completely. However, brief verification signals will check the connection between the baby unit and parent unit.

When the VOX switch is set to OFF, the baby unit will transmit continuously which means the ECO MODE is not available with VOX OFF.

11.2 CONNECTION CHECK:

Parent unit:

As soon as and for as long as the parent unit and baby unit are in contact with each other, the green on / off light is continuously on the parent unit will remain lit.

As soon as the parent unit gets out of range from the baby unit (or the baby unit is switched off or malfunctions), this indicator will start flashing while the unit emits a beep tone every second.

As soon as the cause for the out-of-range notification has been resolved, the connection indicator will become green continuously and the beep tones will no longer be emitted.

Also when the units are first switched on, the connection indicator will start flashing at first. The parent unit is now 'searching' for the baby unit. As soon as the baby unit is 'found', the indicator will become green.

Baby-unit:

When the connection between the parent unit and baby unit is lost, the power indicator at the baby unit will start flashing. However, no beep tones are emitted.

11.3 PARENT UNIT BATTERY INDICATION:

At least an hour before the parent unit switches off because of empty batteries, the red power indicator will illuminate and a beep tone will be emitted every 30 seconds. Please connect the adaptor to recharge the batteries or insert full batteries.

12 GENERAL (SAFETY) INSTRUCTIONS AND TIPS

12.1 GENERAL:

Before every use, always check whether the baby intercom is functioning correctly. In addition to checking the DBX-30 intercom's range and connection, it's recommended to check its connection by ear while in use.

Only use the baby intercom as an additional peace of mind, it can never serve as a replacement for an adult or human and baby sitter.

The DBX-30 may not be used for anything else besides detecting sounds within your own private surroundings; any person located in the room that's being listened to must be informed about the baby intercom being used.

You are not required to have a license for the use of this baby intercom. The system can be freely applied in any domestic situation. However, an interference-free signal transmission cannot always be guaranteed.

In case the units is not being used, please always turn the device off using the power button.

TO AVOID THE RISK OF SUFFOCATION, IT'S ESSENTIAL TO MAKE SURE THE BABY CAN NEVER REACH THE ADAPTOR CABLE

12.2 MAINTENANCE:

Only clean the baby monitor with a moist cloth; never use chemical cleaners. Before any cleaning, you must disconnect the adaptors. Before cleaning, any connected power adaptors must be disconnected.

12.3 USING MULTIPLE BABY INTERCOMS:

The technology of the DBX-30 allows for the simultaneous and strings-free use of multiple complete baby intercom sets (baby-unit and parent-unit) next to each other, to monitor multiple baby rooms at the same time; each parent/baby-unit combination is provided with its own unique code, making it impossible to receive DBX-99 signals from other baby intercoms or for other baby intercoms to receive the sound from your baby.

It is not possible to expand your DBX-30 with individual baby-units or parent-units.

12.4 POWER SUPPLY:

Adaptors:

When using adaptors, only use the supplied adaptors. Connecting power adaptors other than the supplied adaptors can cause damage to the electronics of the DBX-30 intercom.

Batteries:

You can install both normal and rechargeable batteries, but keep in mind that rechargeable batteries are charged at the SIDE of the batteries. This means not all rechargeable batteries can be used. When the supplied batteries are exhausted, please contact the Alecto customer service for a new set of rechargeable batteries with a side connection. Order number of this battery type: "DBX-30.00". We recommend you to always replace both batteries at the same time, even when only one battery is exhausted.

12.5 RANGE:

This baby intercom has a range of 300 meters in an open field and up to 50 meters indoors; this range depends on local conditions (concrete walls, other baby intercoms, wireless phones, etc.).

12.6 PARENT UNIT BATTERY USE:

With fully charged batteries with a capacity, you can use the parent unit more than 10 hours. This time depends on the use (the setting of the volume level, the condition of the rechargeable batteries, etc.).

Keep in mind that the parent unit still uses a small amount of power when switched off. That's why it's recommended to leave the parent unit connected to the power adaptor at all times, even when you're not using the baby monitor. This ensures the battery pack is fully charged at any time you need to make mobile use of the baby monitor.

The charging time of empty batteries is approximately 8 hours.

13 WARRANTY

For the Alecto DBX-30 you have a warranty of 24 months from the date of purchase. During this period, we guarantee the free repair of defects caused by material and workmanship errors. All this subjected to the final assessment of the importer.

HOT TO HANDLE: If you notice any defect, first refer to the user's manual. If the manual provides no definite answer, please contact the supplier of this baby video monitor or contact customer service of Alecto on telephone number 0 73 6411 355 (Netherlands), or 03 238 5666 (Belgium) or via internet www.alecto.nl

THE WARRANTY BECOMES NULL AND VOID: In case of improper use, incorrect connections, leaking and/or incorrectly installed batteries, use of unoriginal parts or accessories, negligence and in case of defects caused by moisture, fire, flooding, lightning and natural disasters. In case of unauthorised modifications and/or repairs performed by third parties. In case of incorrect transportation of the device without adequate packaging and when the device is not accompanied by this warranty card and proof of purchase. The warranty does not cover connecting cables, plugs and batteries. All further liability, especially concerning any consequential damages, is excluded.

DBX-30 Babyphone

Bedienungsanleitung



- EINFÜHRUNG**
Das DBX-30 ist ein Babyphone/Alarm, mit dem Sie kabellos die Geräusche hören können, die vom Mikrofon in der Sendeeinheit empfangen werden. Dieses Gerät wird allgemein als Babyphone für Babies oder kleine Kinder, oder als Tonüberwachung für Senioren genutzt.
- BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**
Das DBX-30 ist ein akustischer Alarm / Detektor nur für den privaten Gebrauch. Das DBX-30 kann nicht als Ersatz für körperliche Anwesenheit der Eltern, Babysitter oder Betreuer verwendet werden.
- ECO-MODUS**
Das BM-1165 Babyphone verfügt über einen ECO-MODUS, bei dem der Sender automatisch ausgeschaltet wird, wenn Ihr Baby ruhig schläft und sich nur dann einschaltet, wenn es notwendig ist, z.B. nur, wenn das Baby weint. siehe dazu Kapitel 11.1 in diesem Handbuch

- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**
Die Konformitätserklärung ist auf der Website www.alecto.nl
- BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH**
Das DBX-30 funktioniert auf einer Frequenz von 1800MHz. Dieses Gerät darf in allen Ländern der EU verwendet werden.
- UMWELT (Entsorgung)**
Wenn die Lebenszeit des Produkts zu Ende ist, darf es nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bringen. Werfen Sie leere Akkus niemals weg, sondern bringen Sie diese zu Ihrer örtlichen Sammelstelle für chemische Kleinabfälle.
- TECHNISCHE ANGABEN**


Netzteil:	Modellnummer: S003GV0600050 in: 100-240V AC 50/60Hz 150mA Ausgang: 6V DC 500mA 
Frequenz:	1880MHz - 1900MHz 10 Kanäle, autom. Auswahl
Betriebstemperatur:	0 ~ 40°C
Lagertemperatur:	-20 ~ 70°C
Reichweite:	bis zu 50 m im Innenbereich bis zu 300 m im Außenbereich
Batteries:	2 x AAA Alkaline 1,5 V oder 2 x AAA NiMH aufladbar, mit seitlichem Eingang zum Aufladen!
Lebensdauer des Akku der Elterneinheit:	bis 10 Stunden
Aufladezeit des Akku der Elterneinheit:	bis 8 Stunden

8 ÜBERSICHTEN

Eltern-Einheit:



Baby-Einheit:



- Möglichkeit zum Tragen der Elterneinheit an z.B. Ihrem Gürtel mit einer Kordel
- Ein-/Ausschalttaste
- Netzteilanschluss
- Integrierter Lautsprecher
- Betriebsanzeige & Statusanzeige & Tonanzeigen
 - Blinkende grüne Leuchte, wenn die Elterneinheit die Babyeinheit sucht
 - Grüne Leuchte bleibt an, wenn die Elterneinheit mit der Babyeinheit verbunden ist
 - Blinkende rote Leuchte, wenn die Akkus aufgeladen werden.
 - Rote Leucht bleibt an, wenn die Akkus fast leer sind
 - Links, rechts und oben leuchten rote Leuchten, wenn das Baby weint, um Sie zu informieren, falls Sie die Lautstärke auf AUS gestellt haben.
- VOX-Funktionsschalter
- Tasten zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke
- Batteriefächer (Rückseite der Elterneinheit)
- Betriebsanzeige, wird auch für Nachtlcht genutzt
 - Blinkende grüne Leuchte, wenn die Babyeinheit die Elterneinheit sucht
 - Grüne Leuchte bleibt an, wenn die Babyeinheit mit der Elterneinheit verbunden ist
- Netzteilanschluss
- Integrierter Mikrofon
- Ruftaste zur Elterneinheit
- Ein-/Ausschalttaste

9 INSTALLATION

9.1 ELTERNEINHEIT:

- Die Elterneinheit wird von mitgelieferten Akkus mit Strom versorgt. Diese Akkus werden über das mitgelieferte Netzteil aufgeladen.
- Drehen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite der Elterneinheit nach links (OPEN) und entfernen Sie ihn.
- Legen Sie die Akkus laut Markierungen in das Akkufach, achten Sie bitte auf die Polarität (+ und -).
- Bringen Sie den Batteriedeckel wieder an und drehen ihn nach rechts (CLOSE), um ihn zu verriegeln.

- Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in den DC 6 V Eingang der Elterneinheit und stecken Sie das Netzteil an einer 230 V Steckdose ein.
- Jetzt laden Sie bitte die Elterneinheit durchgehend für 15 Stunden auf, um das Akkupack ordnungsgemäß aufzuladen

ACHTUNG:
Legen Sie zuerst die Batterien in die Elterneinheit ein und verbinden Sie anschließend das Netzteil.

9.2 BABYEINHEIT:

Die Babyeinheit wird vom mitgelieferten Netzteil mit Strom versorgt. Verbinden Sie das Netzteil mit dem 6V DC Anschluss der Elterneinheit und verbinden Sie das Netzteil mit einer 230 Volt Steckdose.

9.3 AUFSTELLUNGSTIPPS:

- Stellen Sie das Babyphon NICHT in das Babybett, halten Sie einen Abstand von 1 bis 2 m zwischen Baby und Babyeinheit ein.
- STELLEN SIE SICHER, DASS DAS BABY DAS NETZTEILKABEL NICHT BERÜHREN KANN.
- Setzen Sie die Baby- oder Elterneinheit keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus. Dieses Babyphon ist nicht wasserdicht, eindringende Feuchtigkeit kann die Elektronik beschädigen.

10 ANWENDUNG

Denken Sie daran, dass dieses Babyphon nur zur zusätzlichen Sicherheit dient. Das Gerät kann niemals die körperliche und überwachende Anwesenheit eines Elternteils oder des Babysitters ersetzen.

10.1 EIN-/AUSSCHALTEN UND VEBINDUNGSBESTÄTIGUNG: Elterneinheit einschalten:

- Die  Stromeinheit für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten, um die Elterneinheit einzuschalten
- Die Betriebsanzeige fängt an zu blinken und die Elterneinheit stellt eine Verbindung mit der Babyeinheit her.

12.5 REICHWEITE:

Dieses Babyphon hat eine Reichweite von 300 m im Außenbereich und bis zu 50 m im Innenbereich; diese Reichweite hängt von den örtlichen Bedingungen ab (Betonwände, andere Babyphons, schnurlose Telefone, etc.)

12.6 AKKUNUTZUNG DER ELTERNEINHEIT:

Mit vollständig aufgeladenen Akkus können Sie die Elterneinheit über 10 Stunden. Diese Zeit hängt von der Nutzung ab (die Elterneinheit schaltet sich häufig ein, die Gegensprechfunktion wird viel genutzt, die Lautstärke ist hoch, etc.).

Beachten Sie, dass die Elterneinheit immer noch etwas Strom verbraucht, wenn sie ausgeschaltet ist. Daher ist es ratsam, dass die Elterneinheit immer mit dem Netzteil verbunden bleibt, auch wenn Sie das Babyphone nicht benutzen. Dies stellt sicher, dass der Akkupack immer vollständig aufgeladen ist, wenn Sie das Babyphone benutzen müssen.

Die Aufladezeit der leeren Akkus beträgt etwa 8 Stunden.

13 GARANTIE

Sie erhalten für Alecto DBX-30 eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Während dieses Zeitraums garantieren wir die kostenlose Reparatur von Schäden, die durch Material- und Verarbeitungsfehlern verursacht werden. Sie unterliegen alle der abschließenden Bewertung des Importeurs.

VORGEHENSWEISE: Wenn Sie Schäden bemerken, schlagen Sie zunächst in der Bedienungsanleitung nach. Wenn Sie in der Anleitung keine zufriedenstellende Antwort finden, wenden Sie sich bitte an den Händler dieses Babyphons oder den Kundenservice von Alecto unter der Telefonnummer +31 (0) 73 6411 355 (Niederlande), 03 238 5666 (Belgien) oder über das Internet www.alecto.nl

DIE GARANTIE WIRD NULL UND NICHTIG: bei unsachgemäßer Verwendung, falschen Anschlüssen, auslaufenden und/oder falsch installierten Akkus, bei Verwendung nicht originaler Teile oder Zubehör, Nachtsamkeit und bei Schäden, die durch Feuchtigkeit, Feuer, Überflutung, Blitzschlag und Naturkatastrophen verursacht werden. Bei unautorisierten Änderungen und/oder Reparaturen von Dritten. Bei falschem Transport des Geräts ohne geeingete Verpackung und wenn diesem Gerät keine Garantiekarte und kein Kaufnachweis beiliegt. Die Garantie deckt keine Anschlusskabel, Stecker und Akkus ab. Jegliche weitere Haftung hinsichtlich Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Diese Pieptöne können auch gehört werden, wenn die Lautstärke an der Elterneinheit auf 0 (kein Ton) eingestellt sind

10.4 NACHTLICHT:

Die Betriebsanzeige der Babyeinheit fungiert auch als Nachtlcht. Beachten Sie, dass Sie dieses Licht nicht ausschalten können, ohne auch die Babyeinheit auszuschalten.

10.5 VOX (sprachgesteuerter Schalter)

Wenn der VOX-Schalter an der Elterneinheit auf AUS gestellt ist, überträgt die Babyeinheit alle Geräusche des Babys an die Elterneinheit, auch wenn das Baby ruhig schläft.

Wenn der VOX-Schalter auf EIN gestellt ist, überträgt die Babyeinheit Geräusche nur, wenn das Baby weint.

Die Lautstärke, bei der sich die Babyeinheit im Modus VOX EIN einschaltet, ist fest eingestellt und kann nicht angepasst werden.

11 WEITERE FUNKTIONEN

11.1 ECO-MODUS:

Wenn der VOX-Schalter an der Elterneinheit auf EIN gestellt ist, stoppt die Babyeinheit die Übertragung, wenn das Baby ruhig schläft. In diesem Fall wird der Sender komplett ausgeschaltet. Prüfungssignale überprüfen jedoch die Verbindung zwischen Eltern- und Babyeinheit
Wenn der VOX-Schalter auf AUS gestellt ist, überträgt die Babyeinheit kontinuierlich, d. h. der ECO-MODUS ist mit VOX AUS nicht verfügbar.

11.2 ANSCHLUSS ÜBERPRÜFEN:

Eltern-Einheit:

Sobald und solange die Eltern- und Babyeinheit miteinander kommunizieren, bleibt die grüne kontinuierlich an / aus Licht an der Elterneinheit beleuchtet.
Sobald die Elterneinheit außer Reichweite der Babyeinheit kommt (oder die Babyeinheit ausgeschaltet ist oder nicht funktioniert), fängt diese Leuchte an zu blinken und die Einheit gibt jede Sekunde einen Piepton aus.

Sobald die Ursache für die Meldung 'Außer Reichweite' beseitigt ist, wird die Verbindungsanzeige wieder grün kontinuierlich und die Pieptöne werden nicht länger ausgegeben.

Auch wenn die Einheiten zuerst eingeschaltet werden, die Verbindungsanzeige fängt zuerst an zu blinken. Die Elterneinheit 'sucht' jetzt nach der Babyeinheit. Sobald die Babyeinheit 'gefunden' ist, wird die Anzeige grün.

Baby-Einheit:

Wenn die Verbindung zwischen Eltern- und Babyeinheit nicht mehr besteht, fängt die Betriebsanzeige an der Babyeinheit an zu blinken. Es werden jedoch keine Pieptöne ausgegeben.

11.3 AKKUANZEIGE DER ELTERNEINHEIT:

Mindestens eine Stunde vor dem Abschalten der Elterneinheit aufgrund leerer Batterien leuchtet die Betriebsanzeige auf und es wird alle 30 Sekunden ein Piepton ausgegeben. Bitte schließen Sie das Netzteil an, um die Batterien wieder aufzuladen oder legen Sie volle Batterien ein.

12 ALLGEMEINE (SICHERHEITS-) HINWEISE UND TIPPS

12.1 ALLGEMEINE:

Vor jeder Benutzung müssen Sie immer prüfen, ob das Babyphon richtig funktioniert. Neben der Überprüfung der Reichweite und Verbindung des DBX-30 wird empfohlen, die Verbindung nach Gehör zu kontrollieren, wenn es im Einsatz ist.

Verwenden Sie das Babyphon nur zu Ihrer zusätzlichen Sicherheit, es kann niemals als Ersatz für einen Erwachsenen oder einen menschlichen (Baby)-Sitter dienen.

Das DBX-30 darf ausschließlich zum Auffinden von Geräuschen in Ihrer privaten Umgebung genutzt werden; jede Person im Raum, die abgehört werden wird, muss über den Einsatz des Babyphons informiert werden.

Sie benötigen für die Nutzung dieses Babyphons keine Lizenz. Das System kann in jeder häuslichen Situation kostenlos angewandt werden. Eine störungsfreie

Signalübertragung kann jedoch nicht immer garantiert werden. Wenn das Geräte nicht genutzt wird, schalten Sie es immer mit der Ein/Ausschalttaste aus.

UM ERSTICKUNGSGEFAHR ZU VERMEIDEN, IST ES WICHTIG, DASS DAS NETZKABEL IMMER AUSSER REICHWEITE DES BABYS IST

12.2 WARTUNG:

Reinigen Sie das Babyphon nur mit einem feuchten Tuch; niemals chemische Reiniger verwenden. Vor jeder Reinigung müssen Sie die Netzteile von der Stromversrognung trennen. Vor der Reinigung müssen angeschlossene Netzteile getrennt werden.

12.3 NUTZUNG MEHRERER BABYPHONS:

Die Technologie des DBX-30 ermöglicht gleichzeitige und kostenlose Nutzung mehrerer kompletter Babyphon-Sets (Babyeinheit und Elterneinheit) nebeneinander, um mehrere Kinderzimmer gleichzeitig zu überwachen; jede Eltern/ Babyeinheit-Kombination ist mit einem einzigartigen Code ausgestattet, so dass es unmöglich ist, DBX-30 Signale von anderen Babyphons zu empfangen oder dass andere Babyphons die Geräusche Ihres Babys empfangen. Ihr DBX-30 kann nicht durch individuelle Baby- oder Elterneinheiten erweitert werden.

12.4 STROMVERSORGUNG:

Netzteile:

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Netzteile. Wenn Sie andere Netzteile verwenden, kann die Elektronik des DBX-30 beschädigt werden.

Batterien:

Sie können normale und aufladbare Batterien installieren, beachten Sie aber, dass aufladbare Batterien SEITLICH der Batterien aufgeladen werden. Das bedeutet, dass nicht alle aufladbaren Batterien verwendet werden können. Wenn die mitgelieferten Batterien erschöpft sind, wenden Sie sich bitte an den Alecto Kundendienst für ein neues Set aufladbarer Batterien mit einem seitlichen Anschluss. Bestellnummer dieses Batterietyps: "DBX-30.00". Wir empfehlen, dass Sie immer beide Batterien gleichzeitig austauschen, auch wenn nur eine Batterie erschöpft ist.