









*Tap water contains calcium which reduces the lifespan of the product ^{C)}




Maintenance ^{O)}




WARNING!

Unplug 100-240V ! ^{P)}


12



13




14



Air outlet
side up!
No water
in air
outlet! ^{Q)}

15



Only clean with
a soft towel! ^{R)}

Don't use
aggressive
cleaning
products! ^{S)}

NL

- A) Snel start gids
- B) Gebruik alleen gedistilleerd of gedemineraliseerd water!
- C) Kraanwater bevat kalk wat de levensduur van het product verkort.
- D) Etherische olie (optioneel)
- E) Aan
- F) 30 sec aan, 30 sec uit, etc.
- G) Uit
- H) Rood-oranje-geel
- I) Zet kleur vast
- J) Regenboogkleuren
- K) Werkt alleen als de mistfunctie is geactiveerd
- L) Automatische uitschakeling na 2 uur
- M) Automatische uitschakeling na 4 uur
- N) Automatische uitschakeling na 6 uur
- O) Onderhoud
- P) **OPGELET!** Verwijder adapter uit stopcontact!
- Q) Luchtafvoer aan de bovenzijde! Geen water in luchtafvoer!
- R) Maak alleen schoon met een zachte doek!
- S) Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen!

FR

- A) Guide de démarrage rapide
- B) Utilisez uniquement de l'eau distillée ou déminéralisée !
- C) L'eau du robinet contient du calcaire qui réduit la durée de vie du produit.
- D) Huile essentielle (facultatif)
- E) Marche
- F) 30 sec marche, 30 sec arrêt, etc.
- G) Arrêt
- H) Rouge-orange-jaune
- I) Fixer la couleur
- J) Couleurs de l'arc-en-ciel
- K) Ne fonctionne que si la fonction brouillard est activée
- L) Arrêt automatique après 2 heures
- M) Arrêt automatique après 4 heures
- N) Arrêt automatique après 6 heures
- O) Maintenance
- P) **AVERTISSEMENT !** Débrancher 100-240V AC !
- Q) Sortie d'air vers le haut ! Pas d'eau dans la sortie d'air !
- R) Nettoyez uniquement avec une serviette douce !
- S) N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs !

DE

- A) Kurzanleitung
- B) Verwenden Sie nur destilliertes oder entmineralisiertes Wasser !
- C) Leitungswasser enthält Kalk, der die Lebensdauer des Produkts reduziert.
- D) Ätherisches Öl (fakultativ)
- E) Ein
- F) 30 Sek. ein, 30 Sek. aus, etc.
- G) Aus
- H) Rot-orange-gelb
- I) Farbe fixieren
- J) Regenbogenfarben
- K) Funktioniert nur, wenn die Nebelfunktion aktiviert ist
- L) Automatische Abschaltung nach 2 Stunden
- M) Automatische Abschaltung nach 4 Stunden
- N) Automatische Abschaltung nach 6 Stunden
- O) Wartung
- P) **WARNING ! Ausstecken 230 V !**
- Q) Luftauslassseite oben ! Kein Wasser im Luftauslass!
- R) Nur mit einem weichen Tuch reinigen !
- S) Keine aggressiven Reinigungsprodukte verwenden !

IT

- A) Guida rapida
- B) Usa solo acqua demineralizzata !
- C) L'acqua corrente contiene l'ossido di calcio che riduce la durata del prodotto.
- D) Olio essenziale (opzionale)
- E) Acceso
- F) 30 sec acceso, 30 sec spento, etc.
- G) Spento
- H) Rosso-arancio-giallo
- I) Colore fisso
- J) Colori dell'arcobaleno
- K) Funziona solo se la funzione nebbia è attivata
- L) Auto spegnimento dopo 2 ore
- M) Auto spegnimento dopo 4 ore
- N) Auto spegnimento dopo 6 ore
- O) Manutenzione
- P) **ATTENZIONE ! Scollega 230V !**
- Q) Presa d'aria rivolta verso l'alto ! Niente acqua nella presa d'aria !
- R) Pulisci solo con un panno asciutto !
- S) Non usare detergenti aggressivi !

ES

- A) Guía de inicio rápido
- B) ¡Solo use agua destilada o desmineralizada!
- C) El agua del grifo contiene cal que reduce la vida útil del producto.
- D) Aceite esencial (opcional)
- E) Encendido
- F) 30 seg. encendido, 30 seg. apagado, etc.
- G) Apagado
- H) Rojo-naranja-amarillo
- I) Fijar el color

- J) Los colores del arco iris
- K) Funciona sólo si la función de nebulización está activada
- L) Auto apagado después de 2 horas
- M) Auto apagado después de 4 horas
- N) Auto apagado después de 6 horas
- O) Mantenimiento
- P) **¡ADVERTENCIA ! Desenchufe 230V!**
- Q) ¡Salida de aire hacia arriba! No hay agua en la salida de aire.
- R) ¡Solo limpie con una toalla suave!
- S) ¡No use productos de limpieza agresivos!

Specifications Humidifier baby room 3 in 1

Model:	BC23
Poweradapter model:	K12V240050G
Input:	100-240V ~ 50-60Hz, 0.5A
Output:	24V == 0.5A
Dimensions:	150 x Ø150 mm
Net Weight:	450 grams
Tank Capacity:	300 ml
Area of use:	25 m ²
Power:	12W
Humidification:	20 ml/hour

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Hesdo declares that the product Alecto BC23 is in compliance with directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://DOC.hesdo.com/BC23-DOC.pdf>

Hesdo bv.
Aziëlaan 12, 5232 BA
's-Hertogenbosch
The Netherlands

www.alectobaby.nl



v1.1